

## MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 35.520 VÁLIDO

Validade: 22/02/2022 Nº. do Processo: 12600.111684/2019-11

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA

**Descrição:** Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110 mm e 750 mm de comprimento. O cinturão de segurança pode ser utilizado com os talabartes e trava-quedas:1) Talabartes de segurança contra queda: MULT 1895F; MULT 2426; MULT 2425; MULT 1892H; MULT 1893D; MULT 1892B; MULT 1893B; MULT 1893; MULT 1894A; MULT 1892G; MULT 1892A; MULT 1892; MULT 1879A; MULT 1879; MULT 1895A; MULT 2212. 2) Talabarte de posicionamento: MULT 0004; MULT 0004B; MULT 1880. 3) Trava-quedas: MULT 1886; MULT 1886A; MULT 1886B; MULT 1886C; MULT 2016D; MULT 1887; MULT 1887C; MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 3104; MULT 3105; MULT 3313. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 388, DE 24 DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e trava-quedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA. V) Talabartes de posicionamento excluídos por solicitação do fabricante em 25/03/2019: Mult 0004B, Mult 1880, Mult 0004 Mult 0004C. VI) Talabartes de segurança excluídos por solicitação do fabricante em 25/03/2019: Mult 1880B, Mult 1894, Mult 1894, Mult 1892K, Mult 1892E, Mult 1893C, Mult 1894A, Mult 1895-H, Mult 1895C, Mult 1895K, Mult 1895D, Mult 1879L, Mult 1892L, Mult 1893L e 1895L.

Marcação do CA: Na etiqueta. Referências: "Mult 2010"

Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2010, ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT

NBR 14627:2010, ABNT NBR 14628:2010, ABNT NBR 14629:2010

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-EPI/ICEPEX-N 00002-95-19-R2

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 71.045.892/0001-95 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e

profissional

**Endereço:** MG-05 07 : KM 10;

Bairro: NACOES UNIDAS CEP: 34590390

Cidade: SABARA UF: MG